



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №118 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 51.ФУ.03.000.М.000001.03.25 от 05.03.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности микробиологической лаборатории с отделением паразитологии в соответствии с приложением

Помещения микробиологической лаборатории с отделением паразитологии ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 118 Федерального медико-биологического агентства России» по адресам: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 3; 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 3/1 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 118 Федерального медико-биологического агентства России», 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 3, ИНН 5117101000, ОГРН 1025100817323 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (разделы II, IV), СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и иного имущества, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV); СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (разделы II, III, V); СанПиН 2.1.3.684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (разделы IV, X), СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (раздел I)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 122 ФМБА России» от 12.02.2025 г. № 78.22.0154.1.77.5.25 (Аттестат аккредитации № RA.RU.21BY03 от 24.03.2016 г.)



Заключение действительно до 12.03.2030 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3176240





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №118 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 51.ФУ.03.000.М.000001.03.25 ОТ 05.03.2025 г.

Условия работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности микробиологической лаборатории с отделением паразитологии в соответствии с приложением

Диагностические исследования материала зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами III-IV групп патогенности, хранение музейных штаммов.

Виды исследований:

- микробиологические
- серологические
- паразитологические



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0075879